

GIROFLEX ADAPT



CLEANROOM



giroflex
designed to work

IPA-Certificaat, Fraunhofer Instituut Elektrostatistische ontlading (ESD) volgens DIN EN 61340-5-1

Luchtzuiverheidskeuring ISO 16644-1

Antistatisch kunstleder



63-3074-RR

- Kunstleder antistatisch
- Lage rug
- Vijfarmige aluminium voet poedercoating
- Wielen 50mm antistatisch

63-3574-RR

- Kunstleder antistatisch
- Hoge rug
- Vijfarmige aluminium voet gepolijst
- Afdekkap gasveer
- Wielen 50mm antistatisch

GIROFLEX ADAPT CLEANROOMSTOELN

Ongeëvenaarde zuiverheid. De Giroflex cleanroom stoelen voldoen aan de hoge eisen van de omgeving waarvoor zij bestemd zijn. Ze zijn geraffineerd eenvoudig vormgegeven, zodat elk onderdeel gemakkelijk toegankelijk is waardoor de reiniging wordt vereenvoudigd. Ook de emissieprestatie is overtuigend omdat er slechts weinig ongewenste deeltjes worden uitgescheiden. Ook moeilijke taken worden met deze werkstoelen vervuld. Bovendien zijn zij antistatisch en kunnen dankzij de kunstleren bekleding grondig gereinigd

worden. Ze zijn door het Fraunhofer Instituut getest en gecertificeerd voor gebruik in cleanrooms. Ook de ergonomie is voorbeeldig. Wie op een giroflex Cleanroom stoel of kruk plaatsneemt, heeft een aangename en gezondere houding en kan zich beter concentreren. Bij de stoelen ligt de reden hiervoor ligt in een verdeling van de zitting in twee zones. De achterzijde van het zitprofiel ondersteunt het bekken perfect, terwijl het hellende voorste deel voor een goede bloedcirculatie in de benen zorgt.



64-3078-RR

- Kunstleder antistatisch
- Lage rug
- Aluminium onderdelen poedercoating
- Vijfarmige aluminium voet poedercoating
- Afdekkap gasveer
- Wielen 50mm antistatisch



64-3578-RR






- Kunstleder antistatisch
- Hoge rug
- Aluminium onderdelen poedercoating
- Vijfarmige aluminium voet gepolijst
- Afdekkap gasveer
- Wielen 50mm antistatisch



141-2055-RR

- Kunstleder antistatisch
- Vijfarmige aluminium voet gepolijst
- Afdekkap gasveer
- Wielen 50mm antistatisch

GIROFLEX ADAPT CLEANROOMSTOELN

					
	63-3074-RR	63-3574-RR	64-3078-RR	64-3578-RR	141-2055-RR
Afmetingen in cm					
Zithoogte, ingezeten	40-53	40-53	40-52	40-52	40-52
Totale hoogte	82-103	95-115	92-111	100-119	
Rughoogte	39-46	52-59	47-54	55-62	
Zitbreedte	43	43	45	45	
Rugbreedte	42	42	43	43	
Totale breedte	67	67	66	66	65
Zitdiepte	37-42	37-42	41.5-44	41.5-44	

giroflex adapt Cleanroom stoelen: uitvoering antistatisch, geleidend kunstleder zwart, vijfarmige voet naar keuze gepolijst aluminium of gepoedercoat in diverse kleuren. Wielen 50 mm, afdekkap gasveer, voering en diverse zithoogten als optie. Deze opties zijn altijd alleen beschikbaar voor de specifieke modellen.

Zwitserland

Stoll Giroflex AG
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.ch

Duitsland

Giroflex GmbH
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
info@giroflex.de

België

Giroflex SA
B-1200 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
info@giroflex.be

Nederland

Giroflex Nederland BV
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
info@giroflex.nl

Frankrijk

Giroflex Frankrijk
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
info@giroflex.be

www.giroflex.com