

GIROFLEX ADAPT



REINRAUM



giroflex
designed to work

Zertifikat IPA, Fraunhofer Institut Elektrostatische Ableitung (ESD) nach DIN EN 61340-5-1

Prüfung der Luftreinheitsklasse nach ISO 16644-1

Kunstleder antistatisch



63-3074-RR

- Kunstlederbezug antistatisch
- Niedrige Rückenlehne
- 5-Sternfuss Aluminium pulverbeschichtet
- Rollen 50 mm antistatisch

63-3574-RR

- Kunstlederbezug antistatisch
- Hohe Rückenlehne
- 5-Sternfuss Aluminium poliert
- Schubrohrabdeckung
- Rollen 50 mm antistatisch

GIROFLEX ADAPT REINRAUMSTÜHLE

Bestechen durch Reinheit. Die Reinraumstühle von Giroflex werden den hohen Anforderungen ihrer Umgebung gerecht. Sie sind raffiniert einfach konzipiert, sodass jede Stelle am Stuhl leicht zu erreichen ist und die Reinigung vereinfacht wird. Ihr Emissionsverhalten überzeugt ebenso, da wenig unerwünschte Partikel abgesondert werden. Auch schwierige Aufgaben erfüllen die Arbeitsstühle. Sie sind antistatisch und lassen sich dank dem Bezug aus Kunstleder gründlich reinigen. Sie sind vom Fraunhofer Institut

geprüft und für ihre Reinraumfähigkeiten zertifiziert worden. Auch ihre Ergonomie ist vorbildlich. Wer auf einem giroflex-Reinraumstuhl oder -hocker Platz nimmt, sitzt angenehmer, gesünder und kann sich besser konzentrieren. Bei den Stühlen liegt der Grund dafür in einer Teilung der Sitzfläche. Der hintere Teil des Zweizonen-Sitzprofils stützt das Becken bestens ab, während der geneigte vordere Teil für eine gute Durchblutung der Beine sorgt.



64-3078-RR

- Kunstlederbezug antistatisch
- Niedrige Rückenlehne
- Aluminiumteile pulverbeschichtet
- 5-Sternfuss Aluminium pulverbeschichtet
- Schubrohrabdeckung
- Rollen 50 mm antistatisch



64-3578-RR






- Kunstlederbezug antistatisch
- Hohe Rückenlehne
- Aluminiumteile pulverbeschichtet
- 5-Sternfuss Aluminium poliert
- Schubrohrabdeckung
- Rollen 50 mm antistatisch



141-2055-RR

- Kunstlederbezug antistatisch
- 5-Sternfuss Aluminium poliert
- Schubrohrabdeckung
- Rollen 50 mm antistatisch

GIROFLEX ADAPT REINRAUMSTÜHLE

					
	63-3074-RR	63-3574-RR	64-3078-RR	64-3578-RR	141-2055-RR
Masse in cm					
Sitzhöhe, eingesessen	40-53	40-53	40-52	40-52	40-52
Gesamthöhe	82-103	95-115	92-111	100-119	
Rückenhöhe	39-46	52-59	47-54	55-62	
Sitzbreite	43	43	45	45	
Rückenbreite	42	42	43	43	
Gesamtbreite	67	67	66	66	65
Sitztiefe	37-42	37-42	41.5-44	41.5-44	

giroflex adapt Reinraumstühle: Ausführung antistatisch, Kunstleder leitfähig schwarz, 5-Sternfuss wahlweise Aluminium poliert oder pulverbeschichtet in diversen Farben. Rollen 50 mm, Schubrohrabdeckung, Fussring und diverse Sitzhöhen als Option. Diese Optionen sind immer nur den spezifischen Modellen vorbehalten.

Schweiz

Stoll Giroflex AG
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.ch

Deutschland

Giroflex GmbH
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
info@giroflex.de

Belgien

Giroflex SA
B-1200 Brüssel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
info@giroflex.be

Niederlande

Giroflex Nederland BV
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
info@giroflex.nl

Frankreich

Giroflex France
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
info@giroflex.be

www.giroflex.com