

# GIROFLEX 151



**giroflex**  
designed to work

# DE TIJDLOZE VAN GIROFLEX. LE SIÈGE INTEMPOREL DE GIROFLEX.



Ontdek de veelzijdigheid  
Un hommage à la polyvalence



www.giroflex.com/g151



**151-6008**

→ Kunststofschaal magnesium  
→ Onderstel poedercoating zwart

**151-6008**

→ Coque en plastique, magnésium  
→ Piètement revêtu par poudre noir

**151-2504**

→ Houten schaal beuken  
→ Onderstel verchromd

**151-2504**

→ Coque en bois, hêtre  
→ Piètement chromé

**Mooi gevormde plek.** De kunststofschaal is vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen met een mat, licht gestructureerd oppervlak in grafietgrijs of magnesiumwit. De variant uit voorgevormd hout is uit beukenmultiplex geperst. Het oppervlak behoudt zijn natuurlijke

kwaliteiten en wordt beschermd met een matte, blanke lak.

**Des formes seyantes.** Les coques en plastique sont fabriquées en polypropylène de haute qualité, avec une surface mate, légèrement structurée, en gris graphite ou en blanc

magnésium. La version en bois préformé est fabriquée à partir de hêtre contreplaqué moulé. La surface garde son aspect naturel et est protégée par un vernis transparent mat.

Kunststofschaal Coque en plastique	151-2004	151-6004	151-2008	151-6008				
Houtenschaal beuken Coque en bois, hêtre					151-2504	151-6504	151-2508	151-6508
<b>Uitvoeringsvarianten Variantes de la réalisation</b>								
Zitting bekleed Assise rembourrée	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rug bekleed Dossier rembourré					⊙	⊙	⊙	⊙
Stalen onderdelen gepoedercoat of verchromd Pièces en acier revêtues par poudre ou chromées	•	•	•	•	•	•	•	•
Kunststofglijders/Viltglijders Patins en plastique/patins en feutre	•	•	⊙	⊙	•	•	⊙	⊙
Rijverbinders Dispositif de raccordement	⊙		⊙		⊙		⊙	
<b>Afmeting in cm Dimensions en cm</b>								
Zithoogte, belast Hauteur d'assise, chargé	43	43	43	43	43	43	43	43
Totale hoogte Hauteur totale	86	86	86	86	86	86	86	86
ArMLEuning hoogte Hauteur des accoudoirs		66		66		66		66
Zitbreedte Largeur d'assise	42	42	42	42	44	44	44	44
Totale breedte Largeur totale	54	63	52	62	54	63	52	62
Zitdiepte Profondeur d'assise	46	46	46	46	47	47	47	47

• Standaarduitvoering Modèle standard  
⊙ Bijzondere uitvoeringen Equipements particuliers en option



Restauratie Gastronomie

Evenementen Événement

Wonen Maison

**Vele opties.** De stoel voor modernisten en kieskeurige klanten. De giroflex 151 is even rechtlijnig als veelzijdig. Een contrast in een traditionele omgeving. Een teamspeler in een heldere, eigentijdse architectuur. Hij past bij iedere sfeer. Ideaal voor de restauratie en zaalbestoeling: het

is een stapelbaar, koppelbaar en lichtgewicht ontwerp.

**Un grand choix.** Un siège pour personnes exigeantes et branchées. Le giroflex 151 séduit tant par son design linéaire que par sa polyvalence. Il crée un contraste dans un environne-

ment traditionnel et s'intègre parfaitement dans une architecture moderne aux lignes claires. Il s'adapte à toutes les ambiances. Idéal pour la gastronomie et les rangées de sièges dans les salles. Empilable et raccordable, il est conçu comme un véritable poids léger.



**151-6004**

- Kunststofschaal grafiet
- Zitting bekleed
- Onderstel poedercoating zwart

**151-6004**


- Coque en plastique, graphite
- Assise rembourrée
- Piètement revêtue par poudre noir



Stapelbaar  
*Empilable*



Veelzijdig  
*Polyvalent*



Koppelbaar  
*Raccordable*



Gemakkelijk  
onderhoud  
*Facile à nettoyer*



Duurzaam  
*Durable*



Robuust  
*Robuste*

**Zwitserland / Internationaal**

Stoll Giroflex AG  
5322 Koblenz  
Tel.: +41 56 267 91 11  
[info@giroflex.ch](mailto:info@giroflex.ch)

**Duitsland**

Giroflex GmbH  
78187 Geisingen  
Tel.: +49 7704 9279 0  
[info@giroflex.de](mailto:info@giroflex.de)

**België**

Giroflex SA/NV  
1200 Brüssel  
Tel.: +32 2 761 20 20  
[info@giroflex.be](mailto:info@giroflex.be)

**Nederland**

Giroflex Nederland BV  
5321 JM Hedel  
Tel.: +31 20 47 22 555  
[info@giroflex.nl](mailto:info@giroflex.nl)

**Frankrijk**

Giroflex France  
Tel.: +33 800 91 72 71  
[info@giroflex.be](mailto:info@giroflex.be)

[www.giroflex.com](http://www.giroflex.com)