

# GIROFLEX ADAPT



LABORATORIUM



**giroflex**  
designed to work

# Elektrostatistische ontlading (ESD) volgens DIN EN 61340-1 (optioneel) Kunstleder



- 63-3074-LAB**  
→ Kunstleder  
→ Lage rug  
→ Vijfarmige aluminium voet  
poedercoating  
→ Wielen 50 mm

# GIROFLEX ADAPT LABORATORIUMSTOEL

**Voor intensief onderzoek.** De laboratoriumstoelen van Giroflex zijn thuis in het onderzoek. Men treft ze aan in de medische, chemische, informatietechnologische en life science sector.

De Giroflex laboratoriumstoelen zijn speciaal ontworpen voor ruimten waar proeven worden uitgevoerd volgens strikte hygiënische regels en waar voorwerpen nauwkeurig moeten worden onderzocht.

Om onderzoekers en laboranten zich te kunnen laten concentreren op hun werk, moet de stoel nauwkeurig kunnen worden afgesteld, met name wanneer onderzoek met de microscoop plaatsvindt. Ongeacht het model waarmee u werkt, de robuuste en veelzijdige Giroflex beantwoordt aan uw persoonlijke behoefte.

Met zijn eigentijds design is hij beschikbaar in diverse kleuren en past perfect in een klassieke laboratorium- of moderne kantooromgeving.



#### **63-7574-LAB**

- Kunstleder
- 1-D armleuningen
- Hoge rug
- Vijfarmige aluminium voet gepolijst
- Wielen 65 mm, chroom



#### **64-3078-LAB**

- Kunstleder
- Lage rug
- Aluminium onderdelen poedercoating
- Vijfarmige aluminium voet poedercoating
- Wielen 50 mm



#### **64-7578-LAB**


- Kunstleder
- Hoge rug
- 3-D armleuningen
- Aluminium onderdelen poedercoating
- Vijfarmige aluminium voet poedercoating
- Afdekkap gasveer
- Wielen 65 mm




#### **353-4529-LAB**

- Kunstleder
- Vijfarmige kunststof voet
- Wielen 50 mm

# GIROFLEX ADAPT LABORATORIUMSTOEL



Afmetingen in cm	353-4529-LAB	353-8529-LAB	63-3074-LAB	63-7074-LAB	63-3574-LAB	63-7574-LAB
Zithoogte, ingezeten	39-51	39-51	40-53	40-53	40-53	40-53
Totale hoogte	100-119	100-119	82-103	82-103	95-115	95-115
Rughoogte	60-66	60-66	39-46	39-46	52-59	52-59
Zitbreedte	49	49	43	43	43	43
Rugbreedte	46	46	42	42	42	42
Totale breedte	70	70	67	67	67	67
Zitdiepte	38-44	38-44	37-42	37-42	37-42	37-42



Afmetingen in cm	64-3078-LAB	64-7078-LAB	64-3578-LAB	64-7578-LAB
Zithoogte, ingezeten	40-52	40-52	40-52	40-52
Totale hoogte	92-111	92-111	100-119	100-119
Rughoogte	47-54	47-54	55-62	55-62
Zitbreedte	45	45	45	45
Rugbreedte	43	43	43	43
Totale breedte	66	66	66	66
Zitdiepte	41.5-44	41.5-44	41.5-44	41.5-44

**giroflex adapt Laboratoriumstoelen:** verkrijgbaar in verschillende zitbreedtes en rughoogtes en optioneel met in diepte verstelbare lendensteun. Kunstleder in verschillende kleuren. Met afdekkap gasveer. Vijfarmige voet optioneel van gepolijst aluminium of gepoedercoat in diverse kleuren. Wielen 50 mm of 65 mm. Met beklede rugleuning, diverse arMLEUNINGEN, verstelbare zITNEIGING, antistatische uitvoering, speciale zITHOOGTES, versterkte tegendruk van de rugleuning. Deze opties zijn altijd alleen beschikbaar voor de specifieke modellen.

## Zwitserland

Stoll Giroflex AG  
CH-5322 Koblenz  
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11  
info@giroflex.ch

## Duitsland

Giroflex GmbH  
D-78187 Geisingen  
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0  
info@giroflex.de

## België

Giroflex SA  
B-1200 Brussel  
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20  
info@giroflex.be

## Nederland

Giroflex Nederland BV  
NL-1184 VW Ouderkerk aan de  
Amstel  
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555  
info@giroflex.nl

## Frankrijk

Giroflex Frankrijk  
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71  
info@giroflex.be

[www.giroflex.com](http://www.giroflex.com)

**giroflex**  
designed to work